


# Инструкция по размещению заказа на столешницы в Базис Облако «Династия»

## Оглавление:

- Регистрация в Базис-Облаке..... 2 стр.
- Добавление заказа..... 2 стр.
- Выбор материала ..... 3 стр.
- Выбор типа столешницы ..... 4 стр.
- Задание размера столешницы ..... 4 стр.
- Установка еврозапила со стяжками ..... 4 стр.
- Установка вырезов ..... 5 стр.
- Установка отверстий ..... 7 стр.
- Обработка торцов столешницы ..... 8 стр.
- Обработка углов (радиусы, вырезы) ..... 9 стр.
- Установка паза под стеновую панель 4x4 мм ..... 10 стр.
- Редактирование заказа ..... 12 стр.
- Оформление заказа ..... 13 стр.
- Просмотр результатов раскроя и Чертежей панелей  
..... 13 стр.
- Как запустить в работу заказ ..... 14 стр.


1. Для **регистрации в Базис Облако «Династия»** зайдите на сайт [dinas1@mail.ru](mailto:dinas1@mail.ru). Создайте свой аккаунт.




2. **Зайдите в свой аккаунт**

A screenshot of a login form titled 'ВХОД'. In the top right corner, there is a Russian flag and the text 'RU'. The form contains two input fields: 'Email или телефон \*' with the value 'dinas1@mail.ru' and 'Пароль \*' with masked characters. Below the password field is a link 'Забыли пароль?'. A blue button labeled 'ВОЙТИ' is centered below the fields. At the bottom, there is a link 'Еще нет аккаунта? Создать аккаунт'.


3. **Нажмите «Добавить заказ»**




#### 4. Выберите раздел «Столешницы»



#### 5. Нажмите «Материал столешницы»




#### 6. В группе «Компакт HPL» выберите необходимый вам материал и размер




	Текстура	Наименование
<input type="checkbox"/>		HPL Compact плита техническая 4200x65
<input checked="" type="checkbox"/>		Компакт плита Arcobaleno Бронзовый Ка
<input type="checkbox"/>		Компакт плита Arcobaleno Будда 3080 (ст
<input type="checkbox"/>		Компакт плита Arcobaleno Булат 4091 (ст


## 7. Выберите «Тип столешницы»




## 8. Задайте размер столешницы




## 9. Нажав на стык столешниц, можно установить еврозапил со стяжками




## 10. Чтобы добавить **вырез**, заходим в «Вырезы»




### 10.1. Нажимаем «+»





### 10.2. Выбираем «Параметрический вырез»



### 10.3. Выбираем тип выреза



### 10.4. Выбираем «Базу» и «Точку привязки» выреза



### 10.5. Задаем «Длина»,» Ширина» и «Радиус сопряжения» выреза

Тип \*  
Прямоугольник со скруглёнными углами

x (мм) \* 0      y (мм) \* 0      Радиус сопряжения (мм) \* 10

Длина (мм) \* 500      Ширина (мм) \* 400

База — Точка привязки выреза —

### 10.6. Задаем координаты X, Y смещения выреза от заданной базы

Тип \*  
Прямоугольник со скруглёнными углами

x (мм) \* 300      y (мм) \* 100

Длина (мм) \*

### 10.7. Нажимаем «ОК»

Мастер установки выреза

✓ Выберите шаблон выреза      2 Добавьте вырез

Тип \*  
Прямоугольник со скруглёнными углами


x (мм) \* 300      y (мм) \* 100      Радиус сопряжения (мм) \* 10

Длина (мм) \* 500      Ширина (мм) \* 400


База — Точка привязки выреза —

OK      ОТМЕНА


11. Чтобы установить **отверстие** заходим в «Присадка» и нажимаем «+»




11.1. Выберите нужное вам отверстие. Например, «Отверстие под смеситель скв D 35 мм»




11.2. Установите координаты отверстия X, Y и «Базу», от которой будет вестись отсчет




11.3. Нажмите «Добавить»




12. Чтобы назначить **обработку торца** заходим в «Облицовку торца»




12.1. Нажимаем «Добавить»




12.2. Нажимаем курсором мышки на нужные нам торцы. Они выделяются красным цветом




### 12.3. Нажимаем «Далее»




### 12.4. Поставьте галочку в сточке «Обработка торца компакт плиты» и нажмите «ОК»




### 13. Чтобы обработать **угол (радиус, вырез)**, нажмите на него курсором **мышки**




### 13.1. Выберите «Тип» обработки угла




### 13.2. Задайте его размеры по XY и радиус. Нажмите «Сохранить»




14. Что бы установить **паз под стеновую панель 4x4 мм**, зайдите в раздел «Пазы» и нажмите «+»




14.1. Выберите курсором мышки сторону, где хотите сделать паз



## 14.2. Нажимаем «Далее»




## 14.3. Выберите нужный вам паз и нажмите «ОК»



Название	Обозначение	Ширина (H)	Глубина
<input type="checkbox"/> Паз под стеновую панель в Компакт HPL 4x4 мм	ПЗ_12_4	12	4
<input checked="" type="checkbox"/> Паз под стеновую панель в Компакт HPL 4x4 мм	4x4	4	4
<input type="checkbox"/> Паз под стеновую панель в Компакт HPL 4x4 мм	ПЗ_20_4	20	4
<input type="checkbox"/> Паз под стеновую панель в Компакт HPL 4x4 мм	ПЗ_1_1	1	1

## 14.4. Укажите на какой стороне паз на Лицевой или Обратной



**15. Если ваша столешница создана, то нажмите «Добавить» и ваша столешница переместится в правую часть экрана**

мм. черная основа (ФД400030404)

Длина (мм) \* 2200      Ширина (мм) \* 1800

**Добавить**

Присадка ▾

Облицовка торца ▾

Пазы ▾

Вырезы ▾

**16. Если вам надо редактировать, нажимаете на «карандаш».**

СОХРАНИТЬ      СОХРАНИТЬ И РАСКРОИТЬ

История раскроя      Задать вопрос

Столешницы

Компакт плита Arcobaleno Бронзовый Касп...  
2200x1800

**16.1. После редактирования нажмите «Сохранить»**

Общее      Список панелей      Фасады

**Материал столешницы**  
Компакт плита  
Arcobaleno Бронзовый Каспий 3086 (структура Стоун) 4200 x 650 x 12 мм. черная основа (ФД400030404)

**Тип столешницы**  
Г-образная

Длина (мм) \* 2200      Ширина (мм) \* 1800


**Сохранить**      Отмена

Присадка ▾

Облицовка торца ▾


## 17. Переходите к оформлению заказа

### 17.1. Нажмите «Сохранить и раскрыть»




Если ваша столешница входит в выбранный вами размер материала, то раскрой произойдет успешно.


## 18. В разделе «Результаты раскроя» «Чертежи панелей» вы сможете ознакомиться с чертежами вашей столешницы




19. Для передачи вашего заказа в наш офис жмите **«Оформить»**



20. После этого у вас появится статус **«Проверяется Администратором»**



21. После того как ваш менеджер ознакомится с заказом **появится статус «Запустить в работу»**



Если вы хотите запустить заказ в производство, то жмете «Запустить в работу».

Если вы хотите сделать какие-то изменения в заказе, при условии, что заказ еще не в работе, то ваш менеджер может установить статус заказа «Черновик».

После этого вы сможете делать изменения в заказе.

Затем снова запустить в работу.

22. **Все статусы заказа поступают к вам на электронную почту, указанную при регистрации.**